



Product Catalogue
Ürün Katalođu

FEHA

**MADE IN
TÜRKİYE**

+90 262 502 67 59

Köseler Mh. 21. Cd. No: 52 Dilovası/Kocaeli

www.fehagrup.com



Feha Grup A.Ş. 1989 yıllarında inşaat, otomotiv, gıda, plastik sektöründe hizmet vermiş, bir çok markanın üretimine, gelişmesine, büyümesine katkı sağlamış olup, sanayi üreticiliğinde lider konuma gelmiştir.

2019 yılı itibari ile FEHA markasını kurarak ve üretim tesisi planlamasını bu markaya yoğunlaştırarak sektörde, Yer süzgeçleri ve Duş kanalları üretimine girmiştir.

Feha; Kaliteli ürün, geniş ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesiyle Banyo aksesuarları ve ıslak hacim sektöründe iddialı firmalardan biridir. Ürün yelpazesinin geniş olması firmamızı, müşterilerinin yanı sıra diğer üreticilerinin de ilgi odağı haline getirmiştir. Model firma özelliği ile sektörde saygın bir yer edinmiştir.

Feha olarak; yenilikçi, kaliteli ve fark yaratan ürünlerimiz ile süzgeç ve duş kanalı sektörünün tartışmasız lideri olmayı hedeflemekteyiz.

Dünyanın her bölgesine satış yapmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için ihtiyaç duyduğu uluslararası tüm kalite belgelerine, faydalı model ve patent belgelerine, ISO 9001-2015 kalite belgesi, ISO 18001-2007 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Sistemi Yetkilendirilmiş Yüklü Sertifikası belgelerine sahip olmuş ve ürünlerinin uluslararası marka tescillerini yaptırmıştır. Bu belgeler arasında çok tanınmış olan DVGW, AENOR, CSTB, GOST, AVIZ TEHNIC, UKR SEPRO, SKZ, TZW ve diğer ülkelerin kalite sertifikaları; bağımsız kuruluşlar tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu belgelerle, müşterilerine yüksek kaliteli ürün, projeye özel uygulamalar ve çözümlerle başarılı organizasyonlar yapmayı garanti etmektedir.

Zamanla 3 kıtada 27'in üzerinde ülkeye ihracat yapar duruma gelen Feha, 2015'ten beri ülkemizin "İlk 1000 ihracatçı firması" arasında yer almaktadır. Kısa sürede Afrika, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Avrupa da popüler ve istenilen bir marka haline gelmiştir.

Feha'nın nihai hedefi; Dünyanın her bir noktasına, ürünlerini ulaştırabilmektir.

Feha; temel olarak ihracatçı özelliğini her zaman koruma kararında olsa da son yıllarda sektörün ihtiyaç duyduğu Duş Kanalları ve Yer süzgeç grubun' da yurt içinde de bayilikler vermeye başlamıştır. Bu güncel yatırımları ile iç piyasada da sektörün önemli bir gücü haline gelmiştir.

Kaliteli ürün üretme hedefiyle beraber, en öne müşteri memnuniyetini almış; laboratuvar çalışmaları ve AR-GE bölümünün desteği ile hatasız ürün üretme ilkesini benimsemiştir.

Feha; pazardaki ağır rekabet şartlarına rağmen kaliteden ödün vermeyerek, ürünlerinin her zaman arkasında durmayı vizyon ve misyon edinmiş, ilerici ve modern bir çizgiyi kendisine ilke edinmiştir.

AR-GE, tasarım, proje ve yüksek mühendislik çalışmalarıyla içinde bulunduğu sektöre katkı yapmaya devam etmekte olan Feha; sırada bekleyen daha birçok proje ve yatırımlarını zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkartmaya devam edecektir.

FEHA kurumsal yapısı ile 7200 m kapalı alan olmak üzere, kendi tesislerinde Metalden Plastiğe; Projeden Ar-ge'ye Mühendislikten Tasarıma; FEHA GRUP A.Ş. iştirakidir...



Feha Group A.Ş. Served in the construction, automotive, food, plastic sector in 1989, contributed to the production, development, growth of many brands, and became a leader in industrial manufacturing.

As of 2019, it has entered the production of loafers and Shower channels in the sector, building the FEHA brand and concentrating production plant planning on this brand.

Feha is one of the ambitious companies in Bathroom accessories and sanitary solutions, with its quality product, wide range, and high production capacity. The broad range has made our company the center of interest for its customers as well as other manufacturers. The model has made a respectable position in the industry with its company feature.

As Feha; We aim to be the undisputed leader of the drain and shower channel sector with our innovative, high quality, and distinctive products.

To every part of the world international quality certificates, utility model and patent certificates, ISO 9001-2015 quality certificate, ISO 18001-2007 Occupational health and safety management system ISO 14001-2015 Environmental Management System ISO 10002-2014 Customer It has obtained the Satisfaction System Authorized Economic Operator Certificate and has its products registered as international trademarks. Among these documents, the well-known quality certificates of DVGW, AENOR, CSTB, GOST, AVIZ TEHNIC, UKR SEPRO, SKZ, TZW, and other countries; It is periodically audited by independent organizations. With these documents, it guarantees its customers to make successful organizations with high-quality products, project-specific applications, and solutions.

The company sells and distributes in more than 27 countries around the world and offers an innovative, high-quality design that transforms bathrooms around the world. Feha has been among the "Top 1000 exporting companies" of our country since 2015. In a short time has become a popular and desirable brand in Europe, CIS countries, the Middle East, and Africa.

Feha's ultimate goal; To be able to deliver its products to every part of the world.

Feha; Although it has always decided to preserve its exporter feature, it has started to give dealerships in the country for Shower Channels and Floor Drain Group, which is needed by the sector in recent years. With these current investments, it has become an important power of the sector in the domestic market as well.

Quality Along with the goal of producing products, it has taken customer satisfaction to the fore; has adopted the principle of producing error-free products with the support of laboratory studies and the R&D department.

Feha; Despite the heavy competition conditions in the market, it has adopted the vision and mission of always standing behind its products, without compromising on quality, and has adopted a progressive and modern line as its principle.

R&D Continuing to contribute to the sector it is in with its design, project, and high engineering studies; will continue to bring to light many more projects and investments pending when the time comes.

With its corporate structure, FEHA has a 7200 square meter closed area, from Metal to Plastic in its own facilities; From Project to R&D, From Engineering to Design; It is a subsidiary of FEHA GRUP A.Ş.

STANDART SERİ Standard Series

AVANTAJLAR

Butil bant sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur.

360° dönebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Sulu koku önleyici sistemlidir.

Alttan / Yandan çıkışlı modelleri mevcuttur.

ADVANTAGES

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

KULLANIM ALANLARI

İkiz gider uygulaması yapılacak;

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Teraslar ve Balkonlar
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında yalıtım gerektiren tüm ıslak hacimler için


USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)

FETA

SABİT ÇIKIŞLI YALITIM ETEKLİ DUŞ KANALLARI Fixed Side Outlet Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
20 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-120-01	Ø 50	20
30 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-130-01	Ø 50	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-140-01	Ø 50	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-150-01	Ø 50	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-160-01	Ø 50	18


IZGARA RENG SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Kasalı Alt Gövde
Koku Önleyici
Ayarlanabilir Plastik Ayaklar
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım uygulanacak ise yalıtım eteği ile yalıtım bütünleştirilip zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.



STEEL 1



FETA

SABİT ÇIKIŞLI YALITIM ETEKLİ DUŞ KANALLARI (MEBRANLI)

Fixed Side Outlet Textile Membrane, Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
20 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-120-02	Ø 50	20
30 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-130-02	Ø 50	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-140-02	Ø 50	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-150-02	Ø 50	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-160-02	Ø 50	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Kasalı Alt Gövde
Koku Önleyici
Ayarlanabilir Plastik Ayaklar
304 Kalite Paslanmaz Izgara
Mebran

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE


Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım ile tekstil membran bütünleştirilip zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.

STEEL 2



FETA

ALT TAN ÇIKIŞLI YALITIM ETEKLİ DUŞ KANALLARI Vertical Outlet Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-133-03	Ø 50	20
40 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-140-03	Ø 50	20
50 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-150-03	Ø 50	18
60 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-160-03	Ø 50	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Kasalı Yalıtım Etekli Alt Gövde
Kokumatik + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE


Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım uygulanacak ise yalıtım eteği ile yalıtım bütünleştirilip zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.

STEEL 3



FETA

360° DÖNERLİ YALITIM ETEKLİ YANDAN ÇIKIŞLI DUŞ KANALLARI 360° Rotating Side Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-133-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-140-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-150-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-160-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS




IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Yalıtım Etekli Alt Gövde
360° Dönebilen Es Sifonu
Kokumatik + Kıl Tutucu
Klepeli
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara


MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE


Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım ile tekstil membran bütünleştirilip zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.

STEEL 4

FETA



360° DÖNERLİ YALITIM ETEKLİ YANDAN ÇIKIŞLI DUŞ KANALLARI (MEBRANLI) 360° Rotating Textile Membrane Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-133-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-140-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-150-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-160-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



STEEL 5

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Yalıtım Etekli Alt Gövde
360° Dönebilen Es Sifonu
Kokumatik + Kıl Tutucu
Klepeli
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara
Mebran


MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım uygulanacak ise yalıtım eteği ile yalıtım bütünleştirilip zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.
Es sifonu sayesinde 360° dönebilen yapısı, koku önleme sistemi, es haznesi ve kokumatik ile %100 koruma sağlar.

FETA

ALTTAN ÇIKIŞLI KLASİK SERİ DUŞ KANALLARI Vertical Outlet Classicals Series Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-133-06	Ø 50	20
40 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-140-06	Ø 50	20
50 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-150-06	Ø 50	18
60 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-160-06	Ø 50	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Gövdeli Yalıtım Eteksiz
Kokumatik + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE


Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Tesisata yandan bağlantı yapılacak ise es sifonu ilave edilir.
360°C dönebilen es sifonu koku önleme sistemi ve kokumatik ile %100 koruma sağlar.

STEEL 6



FETA

360° DÖNERLİ YANDAN ÇIKIŞLI KLASİK SERİ DUŞ KANALLARI 360° Rotating Side Outlet Classical Series Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-133-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-140-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-150-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-160-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS




IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS




S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Yalıtım Eteksiz Yandan Çıkışlı
Kokumatik + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI


EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Tesisata yandan bağlantı yapılacak ise es sifonu ilave edilir.
360°C dönebilen es sifonu koku önleme sistemi ve kokumatik ile %100 koruma sağlar.

STEEL 7

FETA

YANDAN ÇIKIŞLI KLASİK SERİ DUŞ KANALI Side Outlet Classical Series Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Otty / Koli Adedi
20 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-120-0710	Ø 40	20
30 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-130-0710	Ø 40	20
40 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-140-0710	Ø 40	18
50 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-150-0710	Ø 40	18
60 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-160-0710	Ø 40	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1.5 in)
Ürün Kodu / Code
Q

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Yalıtım Eteksiz Yandan Çıkışlı
Kokumatik + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Tesisata yandan bağlantı yapılacak ise es sifonu ilave edilir.
360°C dönebilen es sifonu koku önleme sistemi ve kokumatik ile %100 koruma sağlar.



STEEL 7-10

PASLANMAZ SERİ Stainless Series

AVANTAJLAR

Paslanmaz çelik kasası ile şık görünümündedir. Kasanın eteksiz olması sayesinde sadece duşlarda değil, duvar dibine yakın uygulama yapılması gereken her alanda kullanılabilir.

360° dönebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Yükseklik ayarlı ayakları montajı kolaylaştırır. İstenilen yükseklikte eğim betonu dökülmesine olanak tanır.

Alttan çıkışlı modeli de mevcuttur.

KULLANIM ALANLARI

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Teraslar ve Balkonlar
- Fitness Center soyunma odaları ve duşları
- Açık alan duşlar / Havuzbaşı, Bahçe, Plaj duşları

ADVANTAGES

The design has a stylish appearance due to the stainless steel. PERFECT FOR VARIETY OF APPLICATIONS - you can use our linear drain as a bathroom drain, garage floor tile drain, trench drain, or for a pet cleaning station...

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Height-adjustable legs make it easy to assemble. Allows sloped concrete to be poured at the desired height.

Also available with bottom outlet.

USAGE AREAS

- Bathrooms
- Saunas and Spas
- Hospitals and hotels
- Terraces and Balconies
- Fitness Centers
- Swimming pools , Gardens and Open spaces

FETA

304 Kalite Paslanmaz Gövde ve Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı 304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	10 cm	10Q-120-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
30 cm	10 cm	10Q-130-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	10 cm	10Q-140-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	10 cm	10Q-150-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	10 cm	10Q-160-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Siphon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1.5 in)
Ürün Kodu / Code
Q

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



STEEL 8

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır. Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin. Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz. Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	12 cm	10Q-120-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
30 cm	12 cm	10Q-130-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	12 cm	10Q-140-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	12 cm	10Q-150-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	12 cm	10Q-160-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Siphon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1.5 in)
Ürün Kodu / Code
Q

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 9

FETA

304 Kalite 7 Cm Genişlik Seramik Uyumlu Full Paslanmaz Çelik Shower Drain With Removable Tile Insert Grate, 7 Cm, Brushed 304 Stainless Steel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 10





Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS




IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360° Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360° Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360° Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 11

FETA

304 Kalite Paslanmaz Gövde ve Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı 304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	7 cm	ICS-120-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
33 cm	7 cm	ICS-133-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	ICS-140-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	ICS-150-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	ICS-160-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
70 cm	7 cm	ICS-170-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
80 cm	7 cm	ICS-180-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø 100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 12



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	14 cm	IDA-133-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	14 cm	IDA-140-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	14 cm	IDA-150-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	14 cm	IDA-160-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 13





Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	14 cm	IDY-133-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	14 cm	IDY-140-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	14 cm	IDY-150-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	14 cm	IDY-160-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Siphon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 14

PASLANMAZ YALITIM ETEKLi SERİ

**Stainless
Insulation Isolation
Series**

AVANTAJLAR

Butil bant sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur.

360° dönebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Sulu koku önleyici sistemlidir.

Alttan / Yandan çıkışlı modelleri mevcuttur.

KULLANIM ALANLARI

İkiz gider uygulaması yapılacak;

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında yalıtım gerektiren tüm ıslak hacimler için

ADVANTAGES

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS




IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Paslanmaz Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 15

FEHA

304 Kalite Paslanmaz Gövde Paslanmaz Yalıtım Etekli Duş Kanalı 304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Paslanmaz Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 16



STANDART YALITIM ETEKLİ SERİ

Standard
Insulation Isolation
Series

AVANTAJLAR

Butil bant sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur.

360° dönebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Yükseklik ayarlı ayakları montajı kolaylaştırır, istenilen yükseklikte eğim betonu dökülmesine olanak tanır.

Sulu koku önleyici sistemlidir.

Alttan / Yandan çıkışlı modelleri mevcuttur.

KULLANIM ALANLARI

İkiz gider uygulaması yapılacak;

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında yalıtım gerektiren tüm ıslak hacimler için

ADVANTAGES

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT


304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 17





Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS




IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



STEEL 18

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	10 cm	ISQ-120-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
30 cm	10 cm	ISQ-130-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	10 cm	ISQ-140-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	10 cm	ISQ-150-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	10 cm	ISQ-160-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Siphon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S

Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y

Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1.5 in)
Ürün Kodu / Code
Q

Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 19

FEHA

304 Kalite Lüks Paslanmaz Gövdeli Yalıtım Etekli Duş Kanalı 304 Quality Luxury Stainless Body with Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
30 cm	7 cm	IJ-130-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IJ-140-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IJ-150-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IJ-160-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
70 cm	7 cm	IJ-170-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
80 cm	7 cm	IJ-180-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
90 cm	7 cm	IJ-190-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8
100 cm	7 cm	IJ-200-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



Yandan Çıkış - Ø50
360° Linear Outlet 50.0 Siphon
(Ø 50) / (2.5 in)
Ürün Kodu / Code
J

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli
Mebranlı

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE


Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.



STEEL 20

FETA

304 Kalite Lüks Paslanmaz Gövdeli Yalıtım Etekli Duş Kanalı 304 Quality Luxury Stainless Body with Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Ötty / Koli Adedi
30 cm	6 cm	IJ-130-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	IJ-140-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	IJ-150-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	IJ-160-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
70 cm	6 cm	IJ-170-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
80 cm	6 cm	IJ-180-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
90 cm	6 cm	IJ-190-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8
100 cm	6 cm	IJ-200-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) (2.5 in)
Ürün Kodu / Code
J

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli
Mebranlı

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.



STEEL 21



SÜZGEÇLER SERİSİ

Floor Drains Series

AVANTAJLAR

Paslanmaz çelik kasası ile şık görünümlüdür. Kasanın ince olması ile sadece duşlarda değil, duvar dibine yakın uygulama yapılması gereken her alanda kullanılabilir.

Yalıtım köprüsü ile bütünleşmiş file eteği ve tekstil tabakası ile tüm sürme su yalıtım malzemeleri ile % 100 uyumludur.

Alt gövdesi lamine contalı ve 50,40,100 çıkışlarda sulu koku özelliğine sahiptir.

Tekstil tabaka ile yalıtımın aderansını artırır.

Kokumatik koku önleyici sistemlidir, ikiz gider özelliğine sahiptir.

Farklı çıkış modelleri mevcuttur.

KULLANIM ALANLARI

Sürme yalıtım uygulaması yapılan her alanda ve duvar dibi veya merkezi kullanım uygulaması her mekanda uygulanabilir.

- Duvar gibi uygulaması düşünülen düzayak duşlar
- Banyo Duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında
- Ortak kullanıma açık banyo ve hamamlar
- Çöp tutucu süzgeci ile yoğun kullanılan hacimler için kolay temizleme özelliğine sahiptir.

ADVANTAGES

The design has a stylish appearance due to the stainless steel. PERFECT FOR VARIETY OF APPLICATIONS - you can use our linear drain as a bathroom drain, garage floor tile drain, trench drain, or for a pet cleaning station....

Its underside is covered with gasket and has a watery smell at 50, 40, 100 outlets.

Improve adhesion of the insulation to the membrane layer.

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)

10x10 Plastik Çerçevesiz Klasik Seri Yer Süzgeçleri 10x10 Plastic Frame, Classical Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IKS-232-22	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKS-250-22	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKA-250-22	Vertical / Alttan	100



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G




BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



STEEL 22

15x15 Plastik Çerçevesiz Klasik Seri Yer Süzgeçleri 15x15 Plastic Frame, Classical Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IGS-232-23	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IGS-250-23	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IGA-250-23	Vertical / Alttan	50



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G




BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



STEEL 23

10x10 Paslanmaz Çerçevesi Lux Seri Yer Süzgeçleri 10x10 Stainless Steel Frame, Lux Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IKS-232-24	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKS-250-24	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKA-250-24	Vertical / Alttan	100



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



STEEL 24

FETA

15x15 Paslanmaz Çerçevesi Lux Seri Yer Süzgeçleri 15x15 Stainless Steel Frame, Lux Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IFS-232-25	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IFS-250-25	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IFA-250-25	Vertical / Alttan	50



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



STEEL 25

FETA

Seramik Uyumlu 304 Kalite Full Paslanmaz Çelik Süzgeç


Floor Drain With Removable Tile Insert Grate, Brushed 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
IY-210-26	10 x 10 cm	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	50
IY-215-26	15 x 15 cm	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	30
IY-220-26	20 x 20 cm	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20


IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX

KOD / CODE I



GOLD

KOD / CODE G



BRONZE

KOD / CODE Z



BLACK

KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S




Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360 Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

STEEL 26

FETA

304 Kalite Paslanmaz Çelik Paslanmaz Izgaralı Yer Süzgeçi

304 Quality Stainless Steel Stainless Grate Floor Drain



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Outty / Koli Adedi
IOX-210-27	10 x 10 cm	Ø 40 - Ø 50	100
IOX-215-27	15 x 15 cm	Ø 40 - Ø 50	50
IOX-220-27	20 x 20 cm	Ø 40 - Ø 50	20

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360 Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.

STEEL 27



FETA

304 Kalite Full Paslanmaz Süzgeç Floor Drain, Brushed 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
ID-210-28	10 x 10 cm	Ø 50	50
ID-215-28	15 x 15 cm	Ø 100	50
ID-220-28	20 x 20 cm	Ø 100	30

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



ANTIQUE KOD / CODE A



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



STEEL 28



304 Kalite Full Paslanmaz Süzgeç Floor Drain, Brushed 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
IOM-210-29	10 x 10 cm	Ø 40	50
IOM-215-29	15 x 15 cm	Ø 40	30
IOM-220-29	20 x 20 cm	Ø 40	20

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G




BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



STEEL 29



304 Kalite Paslanmaz Çelik Üçgen Köşe Süzgeç Floor Drain, Triangular Corner Drain 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
IDS-250-30	25 cm	Ø 50	20

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I

GOLD KOD / CODE G

BRONZE KOD / CODE Z

BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

SIFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

STEEL 30



FETA

304 Kalite Paslanmaz Çelik Izgara ve Plastik Gövde Yer Süzgeçi 304 Quality Stainless Steel Grate and Plastic Body Floor Drain




Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
10-210-31	10 x 10 cm	Ø 40	50
10-215-31	15 x 15 cm	Ø 40	20
10-220-31	20 x 20 cm	Ø 40	50

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.




STEEL 31



304 Kalite Paslanmaz Izgaralı Plastik Çerçevesi Süzgeç


304 Quality Stainless Grate Plastic Framed Strainer



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
IK-100-32	10 x 10 cm	Ø 100	150
IK-150-32	15 x 15 cm	Ø 100	80

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I GOLD KOD / CODE G BRONZE KOD / CODE Z BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Gövde / Plastic Body
 Paslanmaz Çerçeve / Stainless Frame
 Paslanmaz Izgara / Stainless Grill
 Kokumatik / Anti-Odor
 KılTutucu / Dirty Keeper

STEEL 32



304 Kalite Paslanmaz Izgaralı Paslanmaz Çerçevesiz Süzgeç
304 Quality Stainless Grate Stainless Frame Strainer



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
IKS-100-33	10 x 10 cm	Ø 100	150
IKS-150-33	15 x 15 cm	Ø 100	80

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I **GOLD** KOD / CODE G **BRONZE** KOD / CODE Z **BLACK** KOD / CODE B


*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Gövde / Plastic Body
 Paslanmaz Çerçeve / Stainless Frame
 Paslanmaz Izgara / Stainless Grill
 Kokumatik / Anti-Odor
 KılTutucu / Dirty Keeper



STEEL 33



180 MM FİLELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKY-132-34	180 mm	Ø32	46 mm	100
IKY-140-34	180 mm	Ø40	55 mm	100
IKY-150-34	180 mm	Ø50	55 mm	100
IKY-170-34	180 mm	Ø70	79 mm	75
IKY-100-34	180 mm	Ø100	115 mm	75




180 MM FİLELİ + MEBRAN

ALTAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKA-140-34	180 mm	Ø40	96 mm	100
IKA-150-34	180 mm	Ø50	96 mm	90
IKA-170-34	180 mm	Ø70	96 mm	85
IKA-100-34	180 mm	Ø100	96 mm	72



STEEL 34





Sifon Alt Gövde Siphon Lower Body

140 MM FİLELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI


Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKY-132-35	140 mm	Ø32	46 mm	125
IKY-140-35	140 mm	Ø40	55 mm	120
IKY-150-35	140 mm	Ø50	55 mm	100
IKY-170-35	140 mm	Ø70	79 mm	75
IKY-100-35	140 mm	Ø100	115 mm	75



140 MM FİLELİ + MEBRAN

ALTAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKA-140-35	140 mm	Ø40	96 mm	100
IKA-150-35	140 mm	Ø50	96 mm	100
IKA-170-35	140 mm	Ø70	96 mm	75
IKA-100-35	140 mm	Ø100	96 mm	75



STEEL 35



180 MM FİLELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKY-132-36	180 mm	Ø32	10x10 cm	50
IKY-140-36	180 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKY-150-36	180 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKY-170-36	180 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKY-100-36	180 mm	Ø100	10x10 cm	50




180 MM FİLELİ + MEBRAN

ALTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKA-140-36	180 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKA-150-36	180 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKA-170-36	180 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKA-100-36	180 mm	Ø100	10x10 cm	50



STEEL 36



140 MM FİLELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKY-132-37	140 mm	Ø32	10x10 cm	50
IKY-140-37	140 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKY-150-37	140 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKY-170-37	140 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKY-100-37	140 mm	Ø100	10x10 cm	50



140 MM FİLELİ + MEBRAN

ALTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKA-140-37	140 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKA-150-37	140 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKA-170-37	140 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKA-100-37	140 mm	Ø100	10x10 cm	50



STEEL 37



180 MM FİLELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKY-132-38	180 mm	Ø32	15x15 cm	50
IKY-140-38	180 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKY-150-38	180 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKY-170-38	180 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKY-100-38	180 mm	Ø100	15x15 cm	50



180 MM FİLELİ + MEBRAN

ALTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKA-140-38	180 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKA-150-38	180 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKA-170-38	180 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKA-100-38	180 mm	Ø100	15x15 cm	50



STEEL 38



140 MM FİLELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKY-132-39	140 mm	Ø32	15x15 cm	50
IKY-140-39	140 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKY-150-39	140 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKY-170-39	140 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKY-100-39	140 mm	Ø100	15x15 cm	50



140 MM FİLELİ + MEBRAN

ALTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ IZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Qty
IKA-140-39	140 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKA-150-39	140 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKA-170-39	140 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKA-100-39	140 mm	Ø100	15x15 cm	50




STEEL 39



FEHA

Tamamı Paslanmaz Rögar Kapağı
Full Stainless Manhole Cover



PASLANMAZ GÖVDE - PASLANMAZ ÇERÇEVE

STAINLESS BODY - STAINLESS FRAME

Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Box Qty / Koli Adedi
FTM-130-40	30 x 30 cm	1
FTM-140-40	40 x 40 cm	1
FTM-150-40	50 x 50 cm	1
FTM-160-40	60 x 60 cm	1
FTM-170-40	70 x 70 cm	1
FTM-180-40	80 x 80 cm	1

STEEL 40





DUŞ SETLERİ SERİSİ

Shower Sets Series

AVANTAJLAR

FEHA® duş setleri serisi; mafsallı, robot ve sürgülü olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Tüm modeller farklı su akış fonksiyonlarına sahiptir, bu fonksiyonlarla su akış hızı da kontrol edilebilmektedir.

Duş setlerimiz modern kare ve oval başlık tasarımları ve farklı renk-kaplama seçenekleriyle sunulmaktadır.

Ürünlerimiz üstün kaliteli malzemelerle son teknoloji makinelerde üretilmiştir.

Dayanıklı yekpare hortum yapısı spiralli hortumlarda sıkça yaşanan patlama sorununa karşı geliştirilmiştir.

KULLANIM ALANLARI

Su yalıtımı yapılmış her alanda uygulanabilir.

- Özel banyo ve duşlarda.
- Hastane, hotel ve kaplıca duşlarında.
- Spor merkezlerinde; fitness center, yüzme havuzu gibi tesislerin duşlarında.
- Ortak kullanıma açık banyo, hamam, sauna ve spalarda.

ADVANTAGES

FEHA® shower sets series; They are divided into 3 groups: articulated, robot and sliding.

All models have different water flow functions, the water flow rate can also be controlled with these functions.

Our shower sets are offered with modern square and oval head designs and different color-finish options.

Our products are produced with high-quality materials and state-of-the-art machines.

The durable one-piece hose structure has been developed against the explosion problem frequently experienced in spiral hoses.

USAGE AREAS

It can be applied in any area with waterproofing.

- In private bathrooms and showers.
- In hospital, hotel, spa showers.
- In sports centers; In the showers of facilities such as fitness centers and swimming pools.
- In public bathrooms, Turkish baths, saunas and spas.



FETA

SHOWER 1

Mafsallı Duş Seti Articulated Shower Set

PRODUCT

SPECIFICATIONS

- 110mm Mono Chrome Hand Shower
- 150cm High Strength PVC Hose

ÜRÜN

ÖZELLİKLERİ

- 110mm Mono Krom El Duşu
- 150cm Yüksek Mukavemetli PVC Hortum

RAIN
FUNCTION

YAĞMUR
FONKSİYONU

CR
SURFACE

CR
YÜZEYİ

PVC
150 CM

Code / Ürün Kodu

SHW-CH-001

Code / Ürün Kodu

SHW-BL-001



FETA

SHOWER 2

Robot Duş Seti Robot Shower Set

Code / Ürün Kodu

SHW-CH-002

RAIN
FUNCTION

YAĞMUR
FONKSİYONU

PIPE
22 MM

BORU
22 MM

JUMBO
SHELF

JUMBO
RAF

3 WAY
MIXER

3 YOLLU
MİKSER

PVC
150 CM


C

Code / Ürün Kodu

SHW-BL-002

Code / Ürün Kodu

SHW-CO-002



PRODUCT SPECIFICATIONS

- 260mm Soft Square Head Shower
- 110mm Soft Mono Function Hand Shower
- 350mm Jumbo Rack System
- Easy Fix Easy Assemble Wall Stand
- 150cm High Strength PVC Hose
- 70cm High Strength PVC Connection Hose
- 3 Way Brass Bath Mixer with Push Buttons
- Black Shower Pipe

ÜRÜN

ÖZELLİKLERİ

- 260mm Yumuşak Kare Tepe Duşu
- 110mm Soft Mono Fonksiyonlu El Duşu
- 350mm Jumbo Raf Sistemi
- Kolay Sabitlenebilir Kolay Montajlı Duvar Standı
- 150cm Yüksek Mukavemetli PVC Hortum
- 70cm Yüksek Mukavemetli PVC Bağlantı Hortumu
- 3 Yollu Butonlu Pirinç Banyo Bataryası
- Siyah Duş Borusu

FETA

SHOWER 3

Robot Duş Seti Robot Shower Set

Code / Ürün Kodu

SHW-CH-003



5
FUNCTION

5
FONKSİYONU

PIPE
22 MM

BORU
22 MM

JUMBO
SHELF

JUMBO
RAF

3 WAY
MIXER

3 YOLLU
MİKSER

PVC
150 CM

C

Code / Ürün Kodu

SHW-CO-003



PRODUCT SPECIFICATIONS

- 250mm Soft Circle Head Shower
- 130mm Soft 5 Function Hand Shower
- 350mm Jumbo Rack System
- Easy Fix Easy Assemble Wall Stand
- 150cm High Strength PVC Hose
- 70cm High Strength PVC Connection Hose
- 3 Way Brass Bath Mixer with Push Buttons
- Black Shower Pipe

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 250mm Yumuşak Daire Tepe Duşu
- 130mm Soft 5 Fonksiyonlu El Duşu
- 350mm Jumbo Raf Sistemi
- Kolay Sabitlenebilir Kolay Montajlı Duvar Standı
- 150cm Yüksek Mukavemetli PVC Hortum
- 70cm Yüksek Mukavemetli PVC Bağlantı Hortumu
- 3 Yollu Butonlu Pirinç Banyo Bataryası
- Siyah Duş Borusu

FETA

SHOWER 4

Sürgülü Duş Seti Sliding Shower Set

RAIN
FUNCTION

YAĞMUR
FONKSİYONU

CR
SURFACE

CR
YÜZEYİ

Code / Ürün Kodu

SHW-CH-004

PIPE
60 CM

BORU
60 CM

PVC
150 CM

Code / Ürün Kodu

SHW-BL-004

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 110mm Chrome Mono Hand Shower
- 150cm High Strength PVC Hose
- Chrome Soap Holder

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 110mm Krom Mono El Duşu
- 150cm Yüksek Mukavemetli PVC Hortum
- Krom Sabunluk

FETA

SHOWER 5

Sürgülü Duş Seti Sliding Shower Set

5 / 5
FUNCTION / FONKSİYONU

CR / CR
SURFACE / YÜZEYİ

Code / Ürün Kodu
SHW-CH-005

PIPE / BORU
60 CM / 60 CM

PVC
150 CM

Code / Ürün Kodu
SHW-BL-005

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 130mm 5 Function Carbon Hand Shower
- 150cm High Strength PVC Hose
- Body Color Soap Holder

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 130mm 5 Fonksiyonlu Karbon El Duşu
- 150cm Yüksek Mukavemetli PVC Hortum
- Gövde Rengi Sabunluk



Köseler Mh. 21. Cd. No: 52 Dilovası Kocaeli / TURKEY
+90 850 640 0723
info@fehagrup.com
export@fehagrup.com

www.fehagrup.com