




Product Catalogue
Ürün Kataloğu

www.fehagrup.com





**MADE IN
TÜRKİYE**

+90 262 502 67 59
Köseler Mh. 21. Cd. No: 52 Dilovası/Kocaeli
www.fehagrup.com



Feha Grup A.Ş. 1989 yılında inşaat, otomotiv, gıda, plastik sektöründe hizmet vermiş, bir çok markanın üretimine, gelişmesine katkı sağlamış olup, sanayi üreticiliğinde lider konuma gelmiştir.

2019 yılı itibarı ile FEHA markasını kurarak ve üretim tesisi planlamasını bu markaya yoğunlaştırarak sektörde , Yer süzgeçleri ve Duş kanalları üretimine girmiştir.

Feha; Kaliteli ürün, geniş ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesiyle Banyo aksesuarları ve ıslak hacim sektöründe iddialı firmalardan biridir. Ürün yelpazesinin geniş olması firmamızı, müşterilerinin yanı sıra diğer üreticilerinin de ilgi odağı haline getirmiştir. Model firma özelliği ile sektörde saygın bir yer edinmiştir.

Feha olarak; yenilikçi, kaliteli ve fark yaratan ürünlerimiz ile süzgeç ve duş kanalı sektörünün tartışmasız lideri olmayı hedeflemekteyiz.

Dünyanın her bölgесine satış yapmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için ihtiyaç duyduğu uluslararası tüm kalite belgelerine, faydalı model ve patent belgelerine, ISO 9001-2015 kalite belgesi, ISO 18001-2007 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Sistemi Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası belgelerine sahip olmuş ve ürünlerinin uluslararası marka tescillerini yaptırmıştır. Bu belgeler arasında çok tanınmış olan DVGW, AENOR, CSTB, GOST, AVIZ TEHNIC, UKR SEPRO, SKZ, TZW ve diğer ülkelerin kalite sertifikaları; bağımsız kuruluşlar tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu belgelerle, müşterilerine yüksek kaliteli ürün, projeye özel uyugulamalar ve çözümlerle başarılı organizasyonlar yapmayı garanti etmektedir.

Zamanla 3 kıtada 27'in üzerinde ülkeye ihracat yapar duruma gelen Feha, 2015'ten beri ülkemizin "İlk 1000 ihracatçı firması" arasında yer almaktadır. Kısa sürede Afrika, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Avrupa da popüler ve istenilen bir marka haline gelmiştir.

Feha'nın nihai hedefi; Dünyanın her bir noktasına, ürünlerini ulaştırmaktır.

Feha; temel olarak ihracatçı özelliğini her zaman koruma kararında olsa da son yıllarda sektörün ihtiyaç duyduğu Duş Kanalları ve Yer süzgeç grubun' da yurt içinde de bayilikler vermeye başlamıştır. Bu güncel yatırımları ile iç piyasada da sektörün önemli bir gücü haline gelmiştir.

Kaliteli ürün üretme hedefiyle beraber, en öne müşteri memnuniyetini almış; laboratuvar çalışmaları ve AR-GE bölümünün desteği ile hatasız ürün üretme ilkesini benimsemiştir.

Feha; pazardaki ağır rekabet şartlarına rağmen kaliteden ödün vermeyerek, ürünlerinin her zaman arkasında durmayı vizyon ve misyon edinmiş, ilerici ve modern bir çizгиyi kendisine ilke edinmiştir.

AR-GE, tasarım, proje ve yüksek mühendislik çalışmalarıyla içinde bulunduğu sektörde katkı yapmaya devam etmekte olan Feha; sırada bekleyen daha birçok proje ve yatırımlarını zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkartmaya devam edecektir.

FEHA kurumsal yapısı ile 7200 m kapalı alan olmak üzere, kendi tesislerinde Metalden Plastiğe; Projeden Ar-ge'ye Mühendislikten Tasarıma; FEHA GRUP A.Ş. iştirakidir...



Feha Group A.S. Served in the construction, automotive, food, plastic sector in 1989, contributed to the production, development, growth of many brands, and became a leader in industrial manufacturing.

As of 2019, it has entered the production of loafers and Shower channels in the sector, building the FEHA brand and concentrating production plant planning on this brand.

Feha is one of the ambitious companies in Bathroom accessories and sanitary solutions, with its quality product, wide range, and high production capacity. The broad range has made our company the center of interest for its customers as well as other manufacturers. The model has made a respectable position in the industry with its company feature.

As Feha; We aim to be the undisputed leader of the drain and shower channel sector with our innovative, high quality, and distinctive products.

To every part of the world international quality certificates, utility model and patent certificates, ISO 9001-2015 quality certificate, ISO 18001-2007 Occupational health and safety management system ISO 14001-2015 Environmental Management System ISO 10002-2014 Customer Satisfaction System Authorized Economic Operator Certificate and has its products registered as international trademarks. Among these documents, the well-known quality certificates of DVGW, AENOR, CSTB, GOST, AVIZ TEHNIC, UKR SEPRO, SKZ, TZW, and other countries; It is periodically audited by independent organizations. With these documents, it guarantees its customers to make successful organizations with high-quality products, project-specific applications, and solutions.

The company sells and distributes in more than 27 countries around the world and offers an innovative, high-quality design that transforms bathrooms around the world. Feha has been among the "Top 1000 exporting companies" of our country since 2015. In a short time has become a popular and desirable brand in Europe, CIS countries, the Middle East, and Africa.

Feha's ultimate goal; To be able to deliver its products to every part of the world.

Feha; Although it has always decided to preserve its exporter feature, it has started to give dealerships in the country for Shower Channels and Floor Drain Group, which is needed by the sector in recent years. With these current investments, it has become an important power of the sector in the domestic market as well.

Quality Along with the goal of producing products, it has taken customer satisfaction to the fore; has adopted the principle of producing error-free products with the support of laboratory studies and the R&D department.

Feha; Despite the heavy competition conditions in the market, it has adopted the vision and mission of always standing behind its products, without compromising on quality, and has adopted a progressive and modern line as its principle.

R&D Continuing to contribute to the sector it is in with its design, project, and high engineering studies; will continue to bring to light many more projects and investments pending when the time comes.

With its corporate structure, FEHA has a 7200 square meter closed area, from Metal to Plastic in its own facilities; From Project to R&D, From Engineering to Design; It is a subsidiary of FEHA GRUP A.S.



STANDARD
SERi
Standard
Series

AVANTAJLAR

Butil bant sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur.

360° donebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Sulu koku önleyici sistemlidir.

Altta / Yandan çıkışlı modelleri mevcuttur.

ADVANTAGES

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

KULLANIM ALANLARI

İkiz gider uygulaması yapılacak;


- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Teraslar ve Balkonlar
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında yalıtım gerektiren tüm ıslak hacimler için

USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)

FEHA



STEEL 1

SABİT ÇIKIŞLI YALITIM ETEKLİ DUŞ KANALLARI

Fixed Side Outlet Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-120-01	Ø 50	20
30 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-130-01	Ø 50	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-140-01	Ø 50	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-150-01	Ø 50	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-160-01	Ø 50	18

İZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

İZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Kasalı Alt Gövde
Koku Önleyici
Ayarlanabilir Plastik Ayaklar
304 Kalite Paslanmaz Izgara


MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım uygulanacak ise yalıtım eteği ile yalıtım bütünlüğünü zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.




FEHA



STEEL2

SABİT ÇIKIŞLI YALITIM ETEKLİ DUŞ KANALLARI (MEBRANLI)

Fixed Side Outlet Textile Membrane, Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-120-02	Ø 50	20
30 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-130-02	Ø 50	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-140-02	Ø 50	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-150-02	Ø 50	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICT-160-02	Ø 50	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Kasalı Alt Gövde
Koku Önleyici
Ayarlanabilir Plastik Ayaklar
304 Kalite Paslanmaz Izgara
Mebran


MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım ile tekstil mebran bütünlüğünü zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.



FEHA



STEEL 3

ALTTAN ÇIKIŞLI YALITIM ETEKLİ DUŞ KANALLARI

Vertical Outlet Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-133-03	Ø 50	20
40 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-140-03	Ø 50	20
50 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-150-03	Ø 50	18
60 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-160-03	Ø 50	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Kasalı Yalıtım Etekli Alt Gövde
Kokumatik + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım uygulanacak ise yalıtım eteği ile yalıtım bütünlüğünü zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.



FEHA



STEEL4

360° DÖNERLİ YALITIM ETEKLİ YANDAN ÇIKIŞLI DUŞ KANALLARI

360° Rotating Side Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-133-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-140-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-150-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-160-04	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT



Plastik Yalıtım Etekli Alt Gövde
360° Dönebilen Es Sifonu
Kokumatik + Kıl Tutucu
Klepeli
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantıları yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım ile tekstil mebran bütünlendirilip zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.


FEHA



STEEL 5

360° DÖNERLİ YALITIM ETEKLİ YANDAN ÇIKIŞLI DUŞ KANALLARI (MEBRANLI)

360° Rotating Textile Membrane Shower Channels with Insulation Hem



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-133-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-140-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-150-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-160-05	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

İZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

İZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Yalıtım Etekli Alt Gövde
360° Dönabilecek Es Sifonu
Kokumatik + Kıl Tutucu
Klepeli
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara
Mebran

MONTAJ KOLAYLIĞI



EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.

Yalıtım uygulanacak ise yalıtım eteği ile yalıtım bütünlüğünü zemin kaplama ile sıfırlanarak uygulanır.

Es sifonu sayesinde 360°C dönabilecek yapısı, koku önleme sistemi, es haznesi ve kokumatik ile %100 koruma sağlar.

FEHA



STEEL 6

ALTTAN ÇIKIŞLI KLASİK SERİ DUŞ KANALLARI

Vertical Outlet Classical Series Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-133-06	Ø 50	20
40 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-140-06	Ø 50	20
50 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-150-06	Ø 50	18
60 cm	6 cm	4,5 cm	ICT-160-06	Ø 50	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Gövdeli Yalıtım Eteksiz
Kokumatik + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara


MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Tesisata yandan bağlantı yapılacak ise es sifonu ilave edilir.
360°C dönen es sifonu koku önleme sistemi ve kokumatik ile %100 koruma sağlar.



FEHA



STEEL

360° DÖNERLİ YANDAN ÇIKIŞLI KLASİK SERİ DUŞ KANALLARI

360° Rotating Side Outlet Classical Series Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-133-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-140-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-150-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	7,5 cm	ICS-160-07	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT


Plastik Yalıtım Etekli Yandan Çıkışlı
Kokumatif + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Tesisata yandan bağlantı yapılacak ise es sifonu ilave edilir.
360°C dönen es sifonu koku önleme sistemi ve kokumatif ile %100 koruma sağlar.

FEHA



STEEL 7-10

YANDAN ÇIKIŞLI KLASİK SERİ DUŞ KANALI

Side Outlet Classical Series Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-120-0710	Ø 40	20
30 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-130-0710	Ø 40	20
40 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-140-0710	Ø 40	18
50 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-150-0710	Ø 40	18
60 cm	10 cm	4,5 cm	ICQ-160-0710	Ø 40	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1.5 in)
Ürün Kodu / Code
Q



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Yalıtım Etekşiz Yandan Çıkışlı
Kokumatif + Kıl Tutucu
Ayarlanabilir Plastik Ayaklı
304 Kalite Paslanmaz Izgara

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Q50 çıraklı tesis tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Tesisata yandan bağlantı yapılacak ise es sifonu ilave edilir.
360°C dönen es sifonu koku önleme sistemi ve kokumatif ile %100 koruma sağlar.

FEHA

**PASLANMAZ
SERİ
Stainless
Series**

AVANTAJLAR

Paslanmaz çelik kasası ile şık görünümde dir. Kasanın eteksiz olması sayesinde sadece duşlarda değil, duvar dibine yakın uygulama yapılması gereken her alanda kullanılabilir.

360° dönebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Yükseklik ayarlı ayakları montajı kolaylaştırır. İstenilen yükseklikte eğim betonu dökülmesine olanak tanır.

Altta çıkışlı modeli de mevcuttur.

ADVANTAGES

The design has a stylish appearance due to the stainless steel. PERFECT FOR VARIETY OF APPLICATIONS - you can use our linear drain as a bathroom drain, garage floor tile drain, trench drain, or for a pet cleaning station...

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Height-adjustable legs make it easy to assemble. Allows sloped concrete to be poured at the desired height.

Also available with bottom outlet.


KULLANIM ALANLARI

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Teraslar ve Balkonlar
- Fitness Center soyunma odaları ve duşları
- Açık alan duşlar / Havuzbaşı, Bahçe, Plaj duşları

USAGE AREAS

- Bathrooms
- Saunas and Spas
- Hospitals and hotels
- Terraces and Balconies
- Fitness Centers
- Swimming pools , Gardens and Open spaces

FEHA



STEEL 8

304 Kalite Paslanmaz GÖVDE ve Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	10 cm	I00-120-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
30 cm	10 cm	I00-130-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	10 cm	I00-140-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	10 cm	I00-150-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	10 cm	I00-160-08	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1,5 in)
Ürün Kodu / Code
Q



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz GÖVDE ve Izgaralı
Kokumatif + Kıl Tutucu

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 9

304 Kalite Paslanmaz Gövde ve Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	12 cm	I00-120-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
30 cm	12 cm	I00-130-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	12 cm	I00-140-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	12 cm	I00-150-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	12 cm	I00-160-09	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1,5 in)
Ürün Kodu / Code
Q



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatif + Kıl Tutucu

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 10

304 Kalite 7 Cm Genişlik Seramik Uyumlu Full Paslanmaz Çelik

Shower Drain With Removable Tile Insert Grate, 7 Cm, Brushed 304 Stainless Steel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-10	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.



FEHA

STEEL 11

304 Kalite 7 Cm Genişlik Full Paslanmaz Çelik

304 Quality 7 Cm Width Full Stainless Steel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-11	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatif + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 12

304 Kalite Paslanmaz GÖVDE ve Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	7 cm	ICS-120-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
33 cm	7 cm	ICS-133-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	ICS-140-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	ICS-150-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	ICS-160-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
70 cm	7 cm	ICS-170-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
80 cm	7 cm	ICS-180-12	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



RING KOD / CODE R



CLASSIC KOD / CODE C



MAZE KOD / CODE M



SWAN KOD / CODE S



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz GÖVDE ve Izgara
Kokumatif + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 13

304 Kalite Paslanmaz Gövde Seramik Uyumlu Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body Ceramic Compatible Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	14 cm	IDA-133-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	14 cm	IDA-140-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	14 cm	IDA-150-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	14 cm	IDA-160-13	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu ürünlerde ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.



FEHA

STEEL 14

304 Kalite Paslanmaz Gövde Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	14 cm	IDY-133-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	14 cm	IDY-140-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	14 cm	IDY-150-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	14 cm	IDY-160-14	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatif + Kıl Tutucu
360° Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.



PASLANMAZ YALITIM ETEKLi SERİ

*Stainless
Insulation Isolation
Series*

AVANTAJLAR

Butil bant sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur.

360° donebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Sulu koku önleyici sistemlidir.

Altta / Yandan çıkışlı modelleri mevcuttur.

ADVANTAGES

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

KULLANIM ALANLARI

İkiz gider uygulaması yapılacak;

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında yalıtım gerektiren tüm ıslak hacimler için

USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)

FEHA

STEEL 15

304 Kalite Seramik Uyumlu Paslanmaz Yalıtım Etekli Duş Kanalı

304 Quality Ceramic Compatible Stainless Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-15	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Paslanmaz Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 16

304 Kalite Paslanmaz Gövde Paslanmaz Yalıtım Etekli Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IYQ-133-16	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatif + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Paslanmaz Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.





STANDART YALITIM ETEKLi SERİ

*Standard
Insulation Isolation
Series*

AVANTAJLAR

Butil bant sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur.

360° donebilen lamine contalı alt gövdesi ile her yönden gelen tesisat borusuna kolayca bağlanabilir.

Yükseklik ayarlı ayakları montajı kolaylaştırır, istenilen yükseklikte eğim betonu dökülmesine olanak tanır.

Sulu koku önleyici sistemlidir.

Altan / Yandan çıkışlı modelleri mevcuttur.

ADVANTAGES

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

KULLANIM ALANLARI

İkiz gider uygulaması yapılacak;

- Banyo duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında yalıtım gerektiren tüm ıslak hacimler için

USAGE AREAS

For double drainage system ;

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)

FEHA

STEEL 17

304 Kalite Seramik Uyumlu Paslanmaz Gövdeli Plastik Yalıtım Etekli Duş Kanalı

304 Quality Ceramic Compatible Stainless Body Plastic Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-17	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.



FEHA

STEEL 18

304 Kalite Paslanmaz Izgaralı Paslanmaz Gövdeli Plastik Yalıtım Etekli Duş Kanalı

304 Quality Ceramic Compatible Stainless Body Plastic Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
33 cm	7 cm	IDY-133-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IDY-140-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IDY-150-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IDY-160-18	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Q50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 19

304 Kalite Paslanmaz Gövde ve Paslanmaz Izgaralı Duş Kanalı

304 Quality Stainless Body and Stainless Grill Shower Channels



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
20 cm	10 cm	ISQ-120-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
30 cm	10 cm	ISQ-130-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	10 cm	ISQ-140-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	10 cm	ISQ-150-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	10 cm	ISQ-160-19	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

IZGARA DESEN SEÇENEKLERİ

GRILL DESIGN OPTIONS



DOLU KOD / CODE D



CLASSIC KOD / CODE C



SWAN KOD / CODE S



RING KOD / CODE R



MAZE KOD / CODE M



CLOUD KOD / CODE O

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Siphon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (1,5 in)
Ürün Kodu / Code
Q



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgaralı
Kokumatif + Kıl Tutucu

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA



STEEL 20

304 Kalite Lüks Paslanmaz Gövdeli Yalıtım Etekli Duş Kanalı

304 Quality Luxury Stainless Body with Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
30 cm	7 cm	IJ-130-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	7 cm	IJ-140-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	7 cm	IJ-150-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	7 cm	IJ-160-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
70 cm	7 cm	IJ-170-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
80 cm	7 cm	IJ-180-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
90 cm	7 cm	IJ-190-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8
100 cm	7 cm	IJ-200-20	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8

İZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX

KOD / CODE I



GOLD

KOD / CODE G



BRONZE

KOD / CODE Z



BLACK

KOD / CODE B

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) (2,5 in)
Ürün Kodu / Code J



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu

360° Dönerli
Plastik Etekli
Mebranlı

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.



FEHA

STEEL 21

304 Kalite Lüks Paslanmaz Gövdeli Yalıtım Etekli Duş Kanalı

304 Quality Luxury Stainless Body with Insulation Skirt Shower Channel



Lenght / Uzunluk	Width / Genişlik	Code / Ürün Kodu	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qty / Koli Adedi
30 cm	6 cm	IJ-130-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
40 cm	6 cm	IJ-140-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20
50 cm	6 cm	IJ-150-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
60 cm	6 cm	IJ-160-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	18
70 cm	6 cm	IJ-170-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
80 cm	6 cm	IJ-180-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	12
90 cm	6 cm	IJ-190-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8
100 cm	6 cm	IJ-200-21	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	8

İZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) (2,5 in)
Ürün Kodu / Code J

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360° Dönerli
Plastik Etekli
Mebranlı

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.





SÜZGEÇLER SERİSİ

*Floor Drains
Series*

AVANTAJLAR

Paslanmaz çelik kasası ile şık görünümlüdür. Kasanın ince olması ile sadece duşlarda değil, duvar dibine yakın uygulama yapılması gerek en her alanda kullanılabilir.

Yalıtım köprüsü ile bütünlükleşmiş file eteği ve tekstil tabakası ile tüm sürme su yalıtım malzemeleri ile % 100 uyumludur.

Alt gövdesi lamine contalı ve 50,40,100 çıkışlarında sulu koku özelliğine sahiptir.

Tekstil tabaka ile yalıtımın aderansını artırır.

Kokumatik koku önleyici sistemlidir, ikiz gider özelliğine sahiptir.

Farklı çıkış modelleri mevcuttur.

ADVANTAGES

The design has a stylish appearance due to the stainless steel. PERFECT FOR VARIETY OF APPLICATIONS - you can use our linear drain as a bathroom drain, garage floor tile drain, trench drain, or for a pet cleaning station....

Its underside is covered with gasket and has a watery smell at 50, 40, 100 outlets.

Improve adhesion of the insulation to the membrane layer.

With butyl tape, it is 100% compatible with all riding insulation materials.

360° rotatable siphon plays a key role in adjusting and operating drain pipe conveniently.

Prevent odor and Anti-backflow This floor drain has a check valve drainage design. Can effectively prevent water backflow and prevent the unpleasant smell from entering the house.

There are bottom and side outlet models available.

KULLANIM ALANLARI

Sürme yalıtım uygulaması yapılan her alanda ve duvar dibi veya merkezi kullanım uygulaması her mekanda uygulanabilir.

- Duvar gibi uygulaması düşünülen düzayak duşlar
- Banyo Duşları
- Sauna ve Spalar
- Hastane ve Otel duşları
- Fitness Center soyunma odaları ve duşlarında
- Ortak kullanıma açık banyo ve hamamlar
- Çöp tutucu süzgeci ile yoğun kullanılan hacimler için kolay temizleme özelliğine sahiptir.

USAGE AREAS

For double drainage system :

- Bathrooms
- Sauna and Spas
- Hospitals and Hotels
- Fitness
- Perfect for curbless showers (it does not have to be in the center of the shower)

FEHA

STEEL 22

10x10 Plastik Çerçevecli Klasik Seri Yer Süzgeçleri

10x10 Plastic Frame, Classical Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IKS-232-22	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKS-250-22	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKA-250-22	Vertical / Altan	100



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



FEHA

STEEL 23

15x15 Plastik Çerçevecli Klasik Seri Yer Süzgeçleri

15x15 Plastic Frame, Classical Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IGS-232-23	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IGS-250-23	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IGA-250-23	Vertical / Altan	50



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX



GOLD



BRONZE



BLACK

KOD / CODE I

KOD / CODE G

KOD / CODE Z

KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



FEHA

STEEL 24

10x10 Paslanmaz Çerçevevi Lux Seri Yer Süzgeçleri

10x10 Stainless Steel Frame, Lux Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IKS-232-24	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKS-250-24	Side / Yan	100



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IKA-250-24	Vertical / Altan	100



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX



GOLD



BRONZE



BLACK

KOD / CODE I

KOD / CODE G

KOD / CODE Z

KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



FEHA

STEEL 25

15x15 Paslanmaz Çerçevevi Lux Seri Yer Süzgeçleri

15x15 Stainless Steel Frame, Lux Series Floor Drainers

Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 32	4,5 cm	Water / Su	IFS-232-25	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IFS-250-25	Side / Yan	50



Çıkış Çapı Outlet Diameter	Yükseklik Height	Koku Önleyici Odour Seal	Ürün Kodu Code	Çıkış Yönü Outlet Direction	Koli Adedi Box Qtty
Ø 50	6,5 cm	Water / Su	IFA-250-25	Vertical / Altan	50



IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



FEHA

STEEL 26

Seramik Uyumlu 304 Kalite Full Paslanmaz Çelik Süzgeç

Floor Drain With Removable Tile Insert Grate, Brushed 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IY-210-26	10 x 10 cm	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	50
IY-215-26	15 x 15 cm	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	30
IY-220-26	20 x 20 cm	Ø 40 - Ø 50 - Ø 100	20

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360 Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
Yalıtım etekli değildir! Yalıtım yapılacak ise es yalıtım kitini ek olarak isteyin.
Yalıtım yok ise es sifonu ile yan çıkışa çevirebilirsiniz.
Bu üründe ikiz gider özelliği sağlanabilmektedir.

FEHA

STEEL 27

304 Kalite Paslanmaz Çelik Paslanmaz Izgaralı Yer Süzgeci 304 Quality Stainless Steel Stainless Grate Floor Drain



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IOX-210-27	10 x 10 cm	Ø 40 - Ø 50	100
IOX-215-27	15 x 15 cm	Ø 40 - Ø 50	50
IOX-220-27	20 x 20 cm	Ø 40 - Ø 50	20

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B



*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

304 Kalite Full Paslanmaz Gövde ve Izgara
Kokumatik + Kıl Tutucu
360 Dönerli

MONTAJ KOLAYLIĞI

EASE OF MONTAGE

Ø50 çıkışlı alttan tesisat bağlantısı yapılarak ve şap seviye yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.



FEHA

STEEL 28

304 Kalite Full Paslanmaz Süzgeç

Floor Drain, Brushed 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
ID-210-28	10 x 10 cm	Ø 50	50
ID-215-28	15 x 15 cm	Ø 100	50
ID-220-28	20 x 20 cm	Ø 100	30

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



ANTIQUE KOD / CODE A



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B



*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



FEHA

STEEL 29

304 Kalite Full Paslanmaz Süzgeç

Floor Drain, Brushed 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IOM-210-29	10 x 10 cm	Ø 40	50
IOM-215-29	15 x 15 cm	Ø 40	30
IOM-220-29	20 x 20 cm	Ø 40	20

İZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** İZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.



FEHA

STEEL 30

304 Kalite Paslanmaz Çelik Üçgen Köşe Süzgeç

Floor Drain, Triangular Corner Drain 304 Stainless Steel



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IDS-250-30	25 cm	Ø 50	20

İZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** İZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

SİFON SEÇENEKLERİ

SIPHON OPTIONS



S Sifon Çıkış
S 360 Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
S



Yandan Çıkış - Ø50
360 Linear Outlet 50 Ø Siphon
(Ø 50) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
Y



Yandan Çıkış - Ø40
360 Linear Outlet 40 Ø Siphon
(Ø 40) / (2 in)
Ürün Kodu / Code
V



Yükseklik Ayarlı - Ø100
Vertical Outlet Height Adjustable
(Ø100) / (4 in)
Ürün Kodu / Code
A



FEHA

STEEL 31

304 Kalite Paslanmaz Çelik Izgara ve Plastik Gövde Yer Süzgeci

304 Quality Stainless Steel Grate and Plastic Body Floor Drain




Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IO-210-31	10 x 10 cm	Ø 40	50
IO-215-31	15 x 15 cm	Ø 40	20
IO-220-31	20 x 20 cm	Ø 40	50

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ


GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I



GOLD KOD / CODE G



BRONZE KOD / CODE Z



BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.




FEHA

STEEL 32

304 Kalite Paslanmaz Izgaralı Plastik Çerçeveli Süzgeç

304 Quality Stainless Grate Plastic Framed Strainer



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IK-100-32	10 x 10 cm	Ø 100	150
IK-150-32	15 x 15 cm	Ø 100	80

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I

GOLD KOD / CODE G

BRONZE KOD / CODE Z

BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Gövde /Plastic Body

Paslanmaz Çerçeve /Stainless Frame

Paslanmaz Izgara /Stainless Grill

Kokumatik /Anti-Odor

KılTutucu /Dirty Keeper



FEHA

STEEL 33

304 Kalite Paslanmaz Izgaralı Paslanmaz Çerçeve Süzgeç

304 Quality Stainless Grate Stainless Frame Strainer



Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Outlet / Çıkış Çapı	Box Qutty / Koli Adedi
IKS-100-33	10 x 10 cm	Ø 100	150
IKS-150-33	15 x 15 cm	Ø 100	80

IZGARA RENK SEÇENEKLERİ

GRILL COLOR OPTIONS



INOX KOD / CODE I

GOLD KOD / CODE G

BRONZE KOD / CODE Z

BLACK KOD / CODE B

*** IZGARA RENK SEÇENEKLERİ İÇİN FİYAT ALINIZ.

PAKET İÇERİĞİ

PACKET CONTENT

Plastik Gövde /Plastic Body

Paslanmaz Çerçeve /Stainless Frame

Paslanmaz Izgara /Stainless Grill

Kokumatik /Anti-Odor

KılTutucu /Dirty Keeper



FEHA

STEEL 34


Sifon Alt Gövde

Siphon Lower Body

180 MM FILELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKY-132-34	180 mm	Ø32	46 mm	100
IKY-140-34	180 mm	Ø40	55 mm	100
IKY-150-34	180 mm	Ø50	55 mm	100
IKY-170-34	180 mm	Ø70	79 mm	75
IKY-100-34	180 mm	Ø100	115 mm	75



180 MM FILELİ + MEBRAN

ALTTAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKA-140-34	180 mm	Ø40	96 mm	100
IKA-150-34	180 mm	Ø50	96 mm	90
IKA-170-34	180 mm	Ø70	96 mm	85
IKA-100-34	180 mm	Ø100	96 mm	72



FEHA

STEEL 35



Sifon Alt Gövde

Siphon Lower Body

140 MM FILELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKY-132-35	140 mm	Ø32	46 mm	125
IKY-140-35	140 mm	Ø40	55 mm	120
IKY-150-35	140 mm	Ø50	55 mm	100
IKY-170-35	140 mm	Ø70	79 mm	75
IKY-100-35	140 mm	Ø100	115 mm	75



140 MM FILELİ + MEBRAN

ALTTAN ÇIKIŞLI

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKA-140-35	140 mm	Ø40	96 mm	100
IKA-150-35	140 mm	Ø50	96 mm	100
IKA-170-35	140 mm	Ø70	96 mm	75
IKA-100-35	140 mm	Ø100	96 mm	75



FEHA

STEEL 36

Yalıtım Uyumlu Sifonlar

Insulation Compatible Siphons

180 MM FILELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKY-132-36	180 mm	Ø32	10x10 cm	50
IKY-140-36	180 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKY-150-36	180 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKY-170-36	180 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKY-100-36	180 mm	Ø100	10x10 cm	50



180 MM FILELİ + MEBRAN

ALTTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKA-140-36	180 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKA-150-36	180 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKA-170-36	180 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKA-100-36	180 mm	Ø100	10x10 cm	50



FEHA

STEEL 37

Yalıtım Uyumlu Sifonlar

Insulation Compatible Siphons

140 MM FILELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKY-132-37	140 mm	Ø32	10x10 cm	50
IKY-140-37	140 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKY-150-37	140 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKY-170-37	140 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKY-100-37	140 mm	Ø100	10x10 cm	50



140 MM FILELİ + MEBRAN

ALTTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKA-140-37	140 mm	Ø40	10x10 cm	50
IKA-150-37	140 mm	Ø50	10x10 cm	50
IKA-170-37	140 mm	Ø70	10x10 cm	50
IKA-100-37	140 mm	Ø100	10x10 cm	50



FEHA

STEEL 38

Yalıtım Uyumlu Sifonlar

Insulation Compatible Siphons

180 MM FILELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKY-132-38	180 mm	Ø32	15x15 cm	50
IKY-140-38	180 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKY-150-38	180 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKY-170-38	180 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKY-100-38	180 mm	Ø100	15x15 cm	50



180 MM FILELİ + MEBRAN

ALTTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKA-140-38	180 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKA-150-38	180 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKA-170-38	180 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKA-100-38	180 mm	Ø100	15x15 cm	50



FEHA

STEEL 39

Yalıtım Uyumlu Sifonlar

Insulation Compatible Siphons

140 MM FILELİ + MEBRAN

YANDAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKY-132-39	140 mm	Ø32	15x15 cm	50
IKY-140-39	140 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKY-150-39	140 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKY-170-39	140 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKY-100-39	140 mm	Ø100	15x15 cm	50



140 MM FILELİ + MEBRAN

ALTTAN ÇIKIŞLI - PLASTİK GÖVDE - PASLANMAZ İZGARA - SULU KLEPELİ KOKU TUTUCU

Ürün Kodu Code	Genişlik Width	Çıkış Çapı Outlet	Yükseklik Height	Koli Adedi Box Outty
IKA-140-39	140 mm	Ø40	15x15 cm	50
IKA-150-39	140 mm	Ø50	15x15 cm	50
IKA-170-39	140 mm	Ø70	15x15 cm	50
IKA-100-39	140 mm	Ø100	15x15 cm	50



The FEHA logo is positioned at the top center of the image. It consists of the word "FEHA" in a bold, sans-serif font, enclosed within a thin white rectangular border. The letters are white against a dark background.

STEEL 40

Tamamı Paslanmaz Rögar Kapağı

Full Stainless Manhole Cover



PASLANMAZ GÖVDE - PASLANMAZ ÇERÇEVE


STAINLESS BODY - STAINLESS FRAME

Code / Ürün Kodu	Width / Genişlik	Box Qutty / Koli Adedi
FTM-130-40	30 x 30 cm	1
FTM-140-40	40 x 40 cm	1
FTM-150-40	50 x 50 cm	1
FTM-160-40	60 x 60 cm	1
FTM-170-40	70 x 70 cm	1
FTM-180-40	80 x 80 cm	1



Notlar

Notes





KONVERT.COM.TR

Köseler Mh. 21. Cd. No: 52 Dilovası/Kocaeli

+90 262 502 67 59

info@fehagrup.com

export@fehagrup.com

www.fehagrup.com